

01

桌面部署

线缆易脱落
会议中断频发

02

壁挂安装

拾音距离远
远程听不清

03

激烈争论时

双讲互相干扰
沟通效率骤降

04

设备孤岛

故障被动响应
运维成本高昂

传统部署 四大顽疾难解



拾扩一体吸顶麦 MCS06

藏声于顶 拾扩一体 闻声如面

藏顶无形，声场均衡





32麦阵列

32通道信号处理能力
捕获更多细节



6m拾音半径

单台可覆盖
60m²以内会议空间



AI音频算法

AI降噪
人声增益和混响抑制

全域AI拾音 清晰无界

无死角声场，全域清晰

双单元
声学架构

双单元15W*2
4英寸中低音单元
1英寸高音单元

20-60m²
放音无盲区

全域
清晰无死角

声压级±3dB
均匀覆盖

全域
声场均衡

5米双讲无压力，通话清晰无回声

传统麦克风



全向麦




自适应AEC

神经网络算法快速消除
设备回声50dB以上


专业声学设计

专利麦阵方案
15W大功率喇叭减震设计



5米双讲

通话清晰，无回声



灵活拾音区 声场管控更精准


4个独立可配拾音区

2类拾音区：**通话拾音区** + **静音区**

静音隔离度20dB+

开机即用免配置

Dante自动路由、声场自适应



多平台兼容，会议系统无缝拓展




Dante 数字音频

稳定、兼容、灵活


高稳定性 + 低延迟 → 满足专业场景刚性需求

高兼容性 + 标准化 → 降低跨厂商协作成本

灵活扩展 + 简化布线 → 适配大规模/复杂场景



从单台



A minimalist room with a grey ceiling and white walls. Three square ceiling lights are mounted on the ceiling. In the center, a whiteboard is mounted on the wall. Below the whiteboard, a long white table is supported by four legs, with three laptops placed on it. The floor is grey.

从单台到多台，无限级联扩容

桌面静音单元协同

一键静音，音量调节
一拖四，多单元协同



有线PoE供电 / 无线内置电池



亮点汇总



远程通话更清晰

自研专利算法，32单元麦阵
6m拾音半径，融合AI降噪
混响抑制和人声增益算法



声场覆盖均匀

15W双单元声学架构，
4英寸中低音单元和1英寸高音单元，
全域声场均衡



5米双讲无压力

专业声学结构设计保障
内置自适应AEC算法，有效抑制50dB



灵活拾音区，声场管控更精准

4个独立可配拾音区
支持静音区，有效抑制20dB

高端拾扩一体吸顶麦 MCS06

藏声于顶 拾扩一体 闻声如面



无限级联

无限制级联台数，满足各类大场景



Dante音频

Dante数字音频传输，国际标准



吊顶安装

美观，免干扰，覆盖更均匀



API能力开放，管理可视化

兼容第三方集成，融入ProAV生态
让音频管理可视化，运维简单化



开机即用免配置

Dante自动路由，声场自适应



多会议平台广泛兼容

兼容各类主流会议软件

产品功能展示请关注下方视频号



思必驰AI音视频 



扫一扫二维码，关注我的视频号